



Tobulas judējimas

Technik für Möbel


Hettich



Sukurta visų patogumui.

Žmonės vertina paprastus sprendimus. Savo kompiuteriuose. Taip pat mobiliuosiuose telefonuose. Didžiulis perversmas, pakeitęs milijonų žmonių kasdienį gyvenimą, įvyko sukūrus prisilietimui jautrų ekraną, kuris reaguoja į švelnų postūmį pirštu. Ne tik virtualus, bet ir realus postūmis labai populiarius. Automobiliai gaminami su į šoną nustumiamomis durelėmis, namuose įsirengiame nustumiamus stoglangius, slankiojamas duris į terasą, nustumiamas kambarių pertvaras.

Tobulas judėjimas. Ir tam yra begalė priežasčių.


Stumdomų durų sistemos dėka savo patogumo yra populiariausias sprendimas naujų baldų dizaine. Tą patvirtino ir Hettich užsakymu atlikti rinkos (marketingo) tyrimai 2013 metais. Potencialių baldų pirkėjų buvo klausiama kaip jie vertina skirtingus durų atvėrimo variantus, tame tarpe ir stumdomas duris.

Paaikškėjo, kad renkantis durų tipą, dauguma įvardijo šiuos pagrindinius faktorius:

- Ergonomika
- Dizainas
- Funkcionalumas

Hettich stumdomų durų sistemos gavo aukščiausius įvertinimus pagal visus kriterijus.


Ergonomika. Taip pirktėjai įvertino stumdomų durų ergonomiką.




Vidutinis apklaustųjų įvertinimas.

Stumdomų durų sistemų paranašumai

Stumdomos durys mūsų kasdienę buitį paverčia paprastesne ir patogesne. Dauguma pirkėjų įvertino stumdomų durų sistemų ergonomiką ir patogumą. Ir neatsitiktinai: atidarius spintos duris, jos visai neužima papildomos vietos. Tai labai svarbu nedidelėse patalpose. Nedidelės pakabinamos spintelės su stumdomosiomis durimis taip pat yra pranašesnės: jūs niekada neužsi-
gausite į praviras dureles. Atidarant stumdomas duris nereiks žengti atgal, kaip kad atveriant įprastas duris su lankstais. Atvertos durys niekada neužtvers jums kelio.



Stumdomų durų dizainą aukštai įvertino pirkėjai.



Vidutinis apklaustųjų įvertinimas.

Kūrybiškumas ir projektavimo galimybės su stumdomosiomis durimis

Stumdomos durys – puikus pasirinkimas projektuojant šiuolaikinį ir stilingą interjerą. Didelių gabaritų stumdomos durys kuria puristinį dizainą, ypač jei uždarytos durys yra vienoje plokštumoje. Šiuolaikinių sistemų dėka galima padaryti nedidelius tarpelius tarp durų, kurie, esant didelėms durims, matomi minimaliai. Patogus ir tikslus reguliavimas užtikrina nepriekaištingą montavimo rezultatą.



Vartotojai turi konkrečius reikalavimus durų funkcionalumui.





Procentais pagal apklaustųjų skaičių.
Galimas daugiau nei vienas atsakymas.

Funkcionalumas


Kaip turi važinėti geros stumdomos durys

Vertindami stumdomų durų kokybę, pirkėjai atkreipia dėmesį į lengvą atidarymą / uždarymą ypač akcentuodami komfortišką sklandų ir tylų uždarymą. Stumdomų durų teikiamą judėjimo privalumą, sustiprina atidarymui reikalinga nedidelė jėga. Taip pat labai svarbus tylus uždarymas ir atidarymas. Žinoma iš aukščiausios klasės stumdomų durų tikimasi švelnaus ir tylaus važinėjimo.







TopLine XL




InLine XL




TopLine L




TopLine M



SysLine S



SlideLine 55 Plus



SlideLine M

Tendencijos

Stumdomos durys tampa baldų dizaino tendencija

Ar pasiruošę naujoms mados tendencijoms? Tuomet atverkite duris į stumdomų durų pasaulį. Šiuo atveju pastumkite jas į šalį. Ar tai bus miegamojo, svetainės, biuro ar virtuvės baldai – Hettich pasiūlys naujoviškų stumdomų durų sistemų, kurios idealiai tiks įgyvendinant Jūsų idėjas.

Ar jūs atviri naujovėms? Sveiki atvykę į Hettich.



Paprastas stumdomų durų sprendimas

Sistema TopLine M yra lengvai ir paprastai montuojama. Sumontuoti galėtų netgi baldininkas-mėgėjas. Geras sprendimas keičiant atveriamas duris į stumdomas: nekeičiant spintos konstrukcijos, pritvirtinkite viršutinį profilį spintos korpuso viršuje. Apatinis kreipiantysis profilis tvirtinamas arba po plintusu, arba priekyje; vidinių stalčių montavimui nereikalingos papildomos konstrukcijos.

Techniniai duomenys

- Pakabinamųjų stumdomų 2 durų sistema
- Išorinėms durims
- Medinėms ar plokštės durims
- Durų svoris iki 35 kg
- Durų aukštis iki 2300 mm
- Durų plotis 500 – 1250 mm
- Durų storis 15, 16, 18, 19 mm
- Aukščio reguliavimas +/- 2mm
- Tylaus uždarymo sistema Silent System
- Atitinka standartą EN 15706, lygis1



Protingas pasirinkimas bet kokiam interjerui

Minimalistinis dizainas – maksimalus vietos išnaudojimas: TopLine L sukurtas bet kokios konstrukcijos didelėms spintoms. Tinkamas pasirinkimas vertinantiems funkcionalumą, praktiškumą ir durų atidarymo/uždarymo komfortą dėka tylaus uždarymo sistemos Silent System. Tie patys sistemos elementai tinkami tiek medinėms, plokštės ar aliuminio rėmelio durims. Tai suteikia projektavimo laisvę.

Techniniai duomenys

- Pakabinamųjų stumdomų 2 durų sistema
- Išorinėms durims
- Medinėms, plokštės ar aliuminio rėmelio durims
- Durų svoris iki 50 kg
- Durų aukštis iki 2600 mm
- Durų plotis 700 – 1500 mm
- Durų storis 16, 18, 19, 22, 25, 40 mm
- Aukščio reguliavimas +/- 3mm
- Reguliuojama tylaus atidarymo ir uždarymo sistema Silent System
- Greitas montavimas
- Atitinka standartą EN 15706, lygis3



Paslėptas mechanizmas. Rieda neįtikėtinai tyliai.

Aukščiausios klasės stumdomų durų furnitūra, išsiskirianti daugybe privalumų pradedant paslėptais montavimo elementais ir baigiant ypatingai tolygiu ir lengvu važinėjimu durų, kurių svoris iki 80 kg. Aukšta kokybė ir puikus dizainas. Naujos kartos tylaus atidarymo/uždarymo sistema užtikrina tikslų ir švelnų atidarymą/uždarymą tiek 2, tiek 3 durų sistemoms. Net masyvias spintas galima greitai ir paprastai sumontuoti.

Techniniai duomenys

- Dviejose linijose stumdoma durų sistema su ratukais viršuje
- Išorinėms durims
- Medinėms, plokštės ar aliuminio rėmelio durims su stiklo fasadais
- Durų svoris iki 80 kg
- Durų aukštis iki 2600 mm
- Durų plotis 700 – 2000 mm
- Durų storis 16, 18, 19, 22, 25, 40, 50 mm
- Aukščio reguliavimas +/- 2mm, durų dengimo reguliavimas
- Reguluojama tylaus atidarymo ir uždarymo sistema Silent System, su apsauga nuo durų susidūrimo
- Greitas montavimas
- Atitinka standartą EN 15706, lygis 3



Be rankenėlių? Durys vienoje plokštumoje? Jokių problemų.

Tai pirmoji stumdomų durų sistema, kuriai rankenėlės nebūtinos. Maksimali laisvė dizainui. Premium klasės sistemos InLine XL durys uždarytoje padėtyje yra vienoje plokštumoje, sukurdamos lygaus fasado vaizdą. Tereikia lengvai stumtelėti durų kraštą ir durys lengvai atsidaro. Jei pageidaujama, rakinėlę galima tvirtinti bet kurioje fasado vietoje. Neįtikėtinai tolygus ir lengvas judėjimas. Individualus tylaus uždarymo reguliavimas. Atidarytoje padėtyje, durys pilnai dengia viena kitą. Idealus dizainas: durys vienoje plokštumoje, minimaliai matomi tarpeliai. Dar niekada stumdomos durys nebuvo tokios patrauklios.

Techniniai duomenys

- Vienoje plokštumoje montuojamų stumdomų durų sistema
- Uždarytoje padėtyje durys yra vienoje plokštumoje
- Medinėms, plokštės ar aliuminio rėmelio durims
- Durų svoris iki 60 kg
- Durų aukštis iki 2600 mm
- Durų plotis 750 – 2000 mm
- Durų storis 16, 18, 19, 22, 25 mm
- Aukščio reguliavimas +/- 2 mm, reguliuojamas korpuso dengimas ir durų posvyris
- Reguliuojama tylaus atidarymo ir uždarymo sistema Silent System



Dizainas judesyje

Sistema SlideLine M įgalina įgyvendinti tokias baldų konstrukcijų idėjas kaip atvirų ir uždarytų lentynų kombinavimas balde. Viengubo profilio sistemos privalumai atsiskleidžia svetainės, virtuvės ar vonios balduose. Vienas profilis naudojamas dviems durims, montuojamoms vienos virš kitų. Tylaus uždarymo sistema, sumontuota vidinėje durelių pusėje, nematoma iš išorės.

Techniniai duomenys

- Viengubo profilio pastatomų stumdomų durų sistema
- Išorinėms durims
- Medinėms, plokštės ar aliuminio rėmelio durims su stiklo fasadais
- Durų svoris iki 30 kg
- Durų plotis 450 – 1500 mm
- Profilis lentynos storiui 15/16 mm, 18/19 mm, 22 mm, 25 mm, 38 mm
- Aukščio reguliavimas +/- 2 mm
- Tylaus uždarymo sistema Silent System su aktyvatoriumi montuojama atskirai
- Greitas montavimas, nereikalingi įrankiai



SlideLine 55 Plus

Patogi namuose, praktiška biure

Sistema SlideLine 55 Plus užtikrina tylų ir tolygų stumdomų durų važinėjimą. Judėjimo profilis montuojamas apačioje, o kreipiantysis – spintos viršuje. Durys, kurių vienos montuojamos kaip vidinės, o kitos – išorinės, kuria unikalų dizainą. Tylaus uždarymo sistema Silent System, montuojama į duris yra nematoma, bet jaučiama jos puiki funkcija.

Techniniai duomenys

- Dviejų profilių pastatomų durų sistema
- Vidinės ir išorinės durys
- Medinėms ar plokštės durims
- Durų svoris: iki 15 kg su plastikiniu profiliu, iki 30 kg su aliuminiu profiliu
- Durų aukštis 700 – 1500 mm
- Durų plotis 400 – 800 mm
- Durų storis 16, 19 mm
- Aukščio reguliavimas +/- 1.5 mm
- Tylus uždarymas/atidarymas Silent System
- Atitinka standartą EN 15706, lygis 3



Švelnus riedėjimas ir vidutinio dydžio durims

SysLine – puiki sistema vidutinio dydžio spintoms. Neaukštos ofiso spintos su 3 ar 4 lentynėlėmis pagal konstrukciją panašios į svetainės ar virtuvės viršutines spinteles. Pakabinamų durų sistema SysLine vilioja tyliu ir sklandžiu judėjimu. Tylų uždarymą/atidarymą užtikrina sistema Silent System. Tylaus uždarymo sistema yra pilnai integruota į profilį. Neužima papildomos vietos spintelėje.


Techniniai duomenys

- Dviejų profilių pakabinamų durų sistema
- Vidinės durys
- Medinėms, plokštės ar aliuminio rėmelio durims
- Durų svoris iki 15 kg
- Durų aukštis 375 – 1500 mm
- Durų plotis 400 – 800 mm
- Durų storis 16, 19 mm
- Korpuso storis nuo 16 mm
- Aukščio reguliavimas +/- 1.5 mm
- Tylus uždarymas / atidarymas Silent System
- Galima montuoti su apatinėmis kreipiančiosiomis STB 11, STB 12, STB 15 ar STB 35
- Atitinka standartą EN 15706, lygis 3



Atviras korpusas


Leškote patogaus ir praktiško sprendimo?




Korpusas su lentynomis

Darbar gaminatė spinteles su atveriamomis ar atverčiamomis durelėmis.

Ar svarstėtė apie stumdomų durų pranašumus?



Su atveriamomis durelėmis



Su į viršų atverčiamomis durelėmis


Bet kokiai pradinei spintos konstrukcijai Hettich gali pasiūlyti optimalias stumdomų durų sistemas.

Ekspertų nuomonė

Ekspertų nuomonė

Mes kuriame stumdomų durų sistemas ir tai nėra vien tik darbas. Tai jau pusšimtį metų trunkanti plėtra, patirtis ir visa eilė sėkmingų projektų šioje srityje. Vertinga Hettich specialistų patirtis tobulinant lankstus, bėgelius, stalčių sistemas bei kitus produktus buvo naudinga taip pat ir kuriant stumdomų durų sistemas. Toks bendras technologijų vystymas suteikia daug pranašumų, leidžiančių sukurti unikalių sprendimų jūsų baldams. Šiandien ir ateityje.

Tai priežastis pasirinkti Hettich.



**50 metų patirties ir
sėkmingų pardavimų**



Visada šalia

**Pasaulinio lygio ekspertas
furnitūros srityje**



Naujovės visų tipų baldams

www.hettich.com

Artikulo Nr. 9 182 830
1307-030_Schiebenleben_0714_HFT/lt

Technik für Möbel


Hettich